




ZHONG ELEPH CARS



ZHONG ELEPH CARS

山东中象汽车科技有限公司

Shandong ZhongEleph Cars Automobile Technology Co., Ltd.



**INTRODUCTION TO
ENGINEERING TRUCK
PRODUCTS**

工程卡车产品介绍

地 址:义乌市福田街道商城大道J9号中非大厦1层116号
Address: No. 116, 1st Floor, China-Africa Building, J9 Shangcheng Avenue,
Futian Street, Yiwu City

Whats number : +8615167921119
wechat number : +8615167921119

Contents



ZHONG ELEPH CARS

山东中象汽车科技有限公司

Shandong Zhong Eleph Automobile Technology Co., Ltd.

山东中象汽车科技有限公司是一家拥有丰富经验的制造商和贸易商，在卡车生产领域已有数十年历史，我们始终秉承“客户至上”的宗旨，并坚持把“产品质量第一”的工作理念。通过不断的技术创新和严格的质量管理，我们致力于为客户提供高性能、可靠的产品，满足各种工程需要。

中象汽车科技有限公司国际贸易部门成立于2014年，生产车间从2004年起以及累计生产半挂车超过6万辆。每年出口1200台各种样式的卡车到世界各地。已经累计出口9000台不同样式的卡车到世界各地。

中象汽车专注于自卸车、牵引车、半挂车、载货车、随车吊载货车、混凝土搅拌车等卡车和工程机械车辆的生产与销售。我们的产品线还包括挖掘机、装载机、推土机以及汽车起重机等设备。

中象汽车已成功进入全球50多个国家和地区。如塞内加尔，莫桑比克，坦桑尼亚，津巴布韦，几内亚，马拉维，科特迪瓦，加纳，尼日利亚，安哥拉，博茨瓦纳，布隆迪，喀麦隆，开曼群岛，中非共和国，查德，刚果民主共和国，贝宁，厄瓜多尔，赤道几内亚，埃塞俄比亚，斐济，吉布提，加蓬，圭亚那，洪都拉斯，牙买加，哈萨克斯坦，约旦，肯尼亚，利比里亚，马达加斯加，马来西亚，马里，毛里塔尼亚，阿曼，纳米比亚，尼日尔，巴拿马，巴布亚新几内亚，巴拉圭，菲律宾，东帝汶，卡塔尔，塞拉利昂，苏里南，多哥，阿拉伯联合酋长国，乌干达，坦桑尼亚，布基纳法索，乌拉圭，乌兹别克斯坦，萨摩亚，瑙鲁，所罗门群岛，东帝汶，塞舌尔，汤加，巴布亚新几内亚，毛里塔尼亚，圭亚那，毛里求斯，纳米比亚，厄瓜多尔，肯尼亚，印度尼西亚，几内亚比绍，冈比亚，摩洛哥，阿尔及利亚，利比亚，卢旺达，刚果，南非，泰国，越南。

Shandong Zhong Eleph Technology Co., Ltd. is a manufacturer and trader with rich experience, boasting decades of history in the field of truck production. We always adhere to the principle of "customer first" and uphold the work philosophy of "product quality first". Through continuous technological innovation and strict quality management, we are committed to providing customers with high-performance and reliable products to meet various engineering needs.

The International Trade Department of Mammoth Automobile Technology Co., Ltd. was established in 2014, and its production workshop has been in operation since 2004, accumulatively producing over 60,000 semi-trailers. Each year, 1,200 trucks of various models are exported to various parts of the world. A total of 9,000 trucks of different models have been exported to various parts of the world.

Zhong Eleph Automobile specializes in the production and sales of trucks and construction machinery vehicles, including dump trucks, tractors, semi-trailers, cargo trucks, truck-mounted cranes, and concrete mixers. Our product line also encompasses excavators, loaders, bulldozers, and truck cranes.

Zhong Eleph Automobile has successfully entered more than 50 countries and regions around the world, including Senegal, Mozambique, Tanzania, Zimbabwe, Guinea, Malawi, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Angola, Botswana, Burundi, Cameroon, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of the Congo, Benin, Ecuador, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Djibouti, Gabon, Guyana, Honduras, Jamaica, Kazakhstan, Jordan, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Mauritania, Oman, Namibia, Niger, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Timor-Leste, Qatar, Sierra Leone, Suriname, Togo, United Arab Emirates, Uganda, Tanzania, Burkina Faso, Uruguay, Uzbekistan, Samoa, Zambia, Nauru, Solomon Islands, Timor-Leste, Seychelles, Tonga, Papua New Guinea, Mauritania, Guyana, Mauritius, Namibia, Ecuador, Kenya, Indonesia, Guinea-Bissau, Gambia, Morocco, Algeria, Libya, Rwanda, Congo, South Africa, Thailand, and Vietnam.

企业文化



- 01 服务宗旨** 以最优方案助力服务客户快速发展
- 02 服务态度** 专心、专业、务实、卓越
- 03 服务理念** 感恩、尊重、诚信、共赢
- 04 服务品质** 积极、乐观、学习、持久
- 05 服务精神** 识才、育才、用才、留才
- 06 服务标准** 有效沟通、信守承诺、团结互助、和谐共创
- 07 服务品牌** 以人为本、以德治企、以身作则、以信立业

山东中象汽车科技有限公司

Shandong Zhong Eleph Automobile Technology Co., Ltd.

Heavy truck 重型卡车



Name 名称	SINOTRUK HOWO 8X4 DUMP TRUCK 中国重汽豪沃8X4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	9500-10500 × 2550 × 3200-3600mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp, 460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 12.00R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色(可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵(标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO 6X4 DUMP TRUCK 中国重汽豪沃6X4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	7200-8500 × 2550 × 3000-3400mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp, 460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 12.00R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色(可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵(标准配置)

Name 名称	SINOTRUK HOWO TX 8X4 DUMP TRUCK 中国重汽豪沃TX 8X4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	10500 × 2550 × 3600mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	340hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp, 460hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 18PR / 12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色(可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵(标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO TX 6X4 DUMP TRUCK 中国重汽豪沃TX 6X4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	7800 × 2550 × 3400mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp, 460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 16PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色(可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵(标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO NX 8X4 DUMP TRUCK 中国重汽豪沃nx8x4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	10500 × 2550 × 3600mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp, 460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 12 + 1 pcs
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色(可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵(标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO NX 6X4 DUMP TRUCK 中国重汽豪沃nx6x4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	8200 × 2550 × 3500mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp, 460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R22.5 / 12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色(可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵(标准配置)

Heavy truck 重型卡车



Name 名称	SINOTRUK SITRAK 8X4 DUMP TRUCK 中国重汽汕德卡8X4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	9600-10200 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK SITRAK 6X4 DUMP TRUCK 中国重汽汕德卡6X4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	7800-8500 × 2550 × 3400-3600 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 /12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Name 名称	SHACMAN X5000 8X4 DUMP TRUCK 陕汽 X5000 8X4 自卸车
Bodonsins 外形尺寸	9800-10500 × 2550 × 3600-3800mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN X3000 8X4 DUMP TRUCK 陕汽 X3000 8X4 自卸卡车
Bodonsins 外形尺寸	7600-8200 × 2550 × 3400-3600mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN F3000 8X4 DUMP TRUCK 陕汽 F3000 8X4 自卸车
Bodonsins 外形尺寸	9600-10200 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp, 460hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 / 12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN F3000 6X4 DUMP TRUCK 陕汽 F3000 6X4 自卸卡车
Bodonsins 外形尺寸	7800-8300 × 2550 × 3400-3600 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 /12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Heavy truck 重型卡车



ZHONG ELEPH CAR



Name 名称	SHACMAN M3000 8X4 DUMP TRUCK 陕汽 M3000 8X4 自卸车
Bodonsins 外形尺寸	9800-10200 × 2550 × 3600-3800 mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN M3000 6X4 DUMP TRUCK 陕汽 M3000 6X4 自卸车
Bodonsins 外形尺寸	7900-8400 × 2550 × 3400-3600mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Name 名称	SHACMAN H3000 8X4 DUMP TRUCK 陕汽 H3000 8X4 自卸车
Bodonsins 外形尺寸	9800-10200 × 2550 × 3600-3800mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN H3000 6X4 DUMP TRUCK 陕汽 H3000 6X4 自卸卡车
Bodonsins 外形尺寸	8000-8500 × 2550 × 3400-3600mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	FAW JIEFANG J6P 8X4 DUMP TRUCK 一汽解放J6P 8X4 自卸车
Bodonsins 外形尺寸	9800-10500 × 2550 × 3600-3800 mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 / 12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	FAW JIEFANG JH6 6X4 DUMP TRUCK 一汽解放JH6 6X4自卸车
Bodonsins 外形尺寸	8000-8500 × 2550 × 3400-3600 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	11.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Heavy truck 重型卡车



Name 名称	SINOTRUK HOWO 8X4 CONCRETE MIXER 中国重汽豪沃 8X4混凝土搅拌车
Bodonsins 外形尺寸	10500-11200 × 2500 × 3900-4100 mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO 6X4 CONCRETE MIXER 中国重汽豪沃 6X4混凝土搅拌车
Bodonsins 外形尺寸	9500-10200 × 2550 × 3800-4000 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Name 名称	SINOTRUK HOWO TX 8X4 CONCRETE MIXER 中国重汽豪沃TX 8X4混凝土搅拌车
Bodonsins 外形尺寸	10800-11500 × 2550 × 3900-4100 mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO TX 6X4 CONCRETE MIXER 中国重汽豪沃TX 6X4混凝土搅拌车
Bodonsins 外形尺寸	9800-10500 × 2550 × 3800-4000 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK SITRAK 8X4 CONCRETE MIXER 中国重汽汕德卡 8X4混凝土搅拌车
Bodonsins 外形尺寸	10800-11500 × 2550 × 3800-4000 mm
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK SITRAK 6X4 CONCRETE MIXER 中国重汽汕德卡 6X4混凝土搅拌车
Bodonsins 外形尺寸	9500-10200 × 2550 × 3800-4000 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Heavy truck 重型卡车



Name 名称	SINOTRUK HOWO HANJING 4X2 WATER TANK TRUCK 中国重汽豪沃 汉江4X2水罐车
Bodonsins 外形尺寸	8200-8800 × 2500 × 3200-3400mm
Driving type 驱动形式	4 × 2 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	240-350hp
Tyre 轮胎规格	10.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO 6X4 OIL TANK TRUCK 中国重汽豪沃 6X4油罐车
Bodonsins 外形尺寸	10500-11200 × 2550 × 3600-3800mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO 8X4 TRUCK-MOUNTED CRANE 中国重汽豪沃 8X4 随车起重机
Crane parameters 起重机参数	14-18m,8-12t
Driving type 驱动形式	8 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Lifting machine tonnage 起重机械吨位	6t,8t,10t,12t,14t,16t
Tyre 轮胎规格	12.00R20 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO 6X4 TRUCK-MOUNTED CRANE 中国重汽HOWO 6X4随车起重机
Crane parameters 起重机参数	12-16m,6-8t
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Lifting machine tonnage 起重机械吨位	6t,8t,10t,12t,14t,16t
Tyre 轮胎规格	12.00R20 / 12R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Name 名称	SINOTRUK HOWO 4X2 TRACTOR TRUCK 中国重汽HOWO 4X2牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6800-7200 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	4 × 2 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 or 295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO 6X4 TRACTOR TRUCK 中国重汽HOWO 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6800-7200 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 or 295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Heavy truck 重型卡车



Name 名称	SINOTRUK HOWO TX 6X4 TRACTOR TRUCK 中国重汽豪沃 TX 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6900-7300 × 2550 × 3500-3700mm mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO T7 4X2 TRACTOR TRUCK 中国重汽豪沃 T7 4X2牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6000-6500 × 2550 × 3400-3600mm
Driving type 驱动形式	4 × 2 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Name 名称	SINOTRUK HOWO NX 6X4 TRACTOR TRUCK 中国重汽豪沃 NX 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6900-7200 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO NX 4X2 TRACTOR TRUCK 中国重汽豪沃 NX 4X2牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6200-6700 × 2550 × 3200-3500 mm
Driving type 驱动形式	4 × 2 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK SITRAK 6X4 TRACTOR TRUCK 中国重汽汕德卡 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6900-7300 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,510hp,530hp,540hp
Tyre 轮胎规格	295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK SITRAK 4X2 TRACTOR TRUCK 中国重汽汕德卡 4X2牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6200-6700 × 2500 × 3400-3600mm
Driving type 驱动形式	4 × 2 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,510hp,530hp,540hp
Tyre 轮胎规格	295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Heavy truck 重型卡车



Name 名称	SINOTRUK HOWO MAX 6X4 TRACTOR TRUCK 中国重汽 豪沃 MAX 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6900-7300x2550x3600-3800mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,510hp,530hp,540hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20 or 295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO MAX 4X2 TRACTOR TRUCK 中国重汽 豪沃 MAX 4X2牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6300-6800 × 2550 × 3300-3600 mm
Driving type 驱动形式	4 × 2 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,510hp,530hp,540hp
Tyre 轮胎规格	295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Name 名称	SHACMAN F3000 6X4 TRACTOR TRUCK 陕汽 F3000 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6800-7200 × 2550 × 3400-3600 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN X3000 6X4 TRACTOR TRUCK 陕汽 X3000 6X4 牵引车
Bodonsins 外形尺寸	7000-7400 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN H3000 6X4 TRACTOR TRUCK 陕汽 H3000 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6900-7300 × 2550 × 3500-3700 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SHACMAN M3000 6X4 TRACTOR TRUCK 陕汽 M3000 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	7000 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12R22.5 18PR
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室位	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Heavy truck 重型卡车



Name 名称	FAW JIEFANG J7 4X2 TRACTOR TRUCK 一汽解放 J7 4X2牵引车
Bodonsins 外形尺寸	6000-6500 × 2550 × 400-3600mm
Driving type 驱动形式	4 × 2 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	295/80R22.5
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	FAW JIEFANG JH6 6X4 TRACTOR TRUCK 一汽解放 JH6 6X4牵引车
Bodonsins 外形尺寸	7000-7400 × 2550 × 3500-3700mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp,480hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

Name 名称	SINOTRUK SITRAK 6X4 CNG TRACTOR TRUCK 中国重汽 汕德卡 6X4 压缩天然气 (CNG) 牵引车
Bodonsins 外形尺寸	7000-7400 × 2550 × 3600-3800 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	SINOTRUK HOWO TX 6X4 CNG TRACTOR TRUCK 中国重汽豪沃 TX6X4 压缩天然气 (CNG) 牵引车
Bodonsins 外形尺寸	7200-7600 × 2550 × 3600-3800 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)



Name 名称	FAW JIEFANG JH6 6X4 CNG TRACTOR TRUCK 一汽解放 JH6 6X4 压缩天然气 (CNG) 牵引车
Bodonsins 外形尺寸	7000-7500 × 2550 × 3600-3800 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)




Name 名称	SINOTRUK HOWO NX 6X4 CNG TRACTOR TRUCK 中国重汽豪沃 NX 6X4 压缩天然气 (CNG) 牵引车
Bodonsins 外形尺寸	7200-7600 × 2550 × 3600-3800 mm
Driving type 驱动形式	6 × 4 (Size optional) (尺寸可选)
Tengine 发动机排放	Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI
Engine 发动机马力	336hp,371hp,375hp,380hp,400hp,420hp,430hp,460hp
Tyre 轮胎规格	12.00R20
Colour 颜色	White, red, green, blue(Optional) 白色、红色、绿色、蓝色 (可选)
DrivingPosition 驾驶室	Left standard rudder 左舵 (标准配置)

tractor 牵引车



detail drawing 细节图



dump truck

自卸车

detail drawing

细节图



Construction machinery 工程机械



GRABEXCAVATOR SHANTUI
(NEW · USED)
挖掘机三一(新 · 旧)



LOADER LONKING
(NEW · USED)
装载机 龙工(新 · 旧)

GRABEXCAVATOR CAT
(NEW · USED)
挖掘机卡特(新 · 旧)



LOADER XCMG
(NEW · USED)
装载机 徐工(新 · 旧)



GRABEXCAVATOR CAT
(NEW · USED)
挖掘机卡特(新 · 旧)



LOADER SHANTUI
(NEW · USED)
装载机 山推(新 · 旧)

GRABEXCAVATOR KOMATSU
(NEW · USED)
挖掘机小松(新 · 旧)



ROAD ROLLER SHANTUI
(NEW · USED)
压路机山推(新 · 旧)





CRANE (NEW · USED)
随车吊(新 · 旧)



PUMP TRUCK SANY (NEW · USED)
泵车 三一(新 · 旧)



CRANE(NEW · USED)
随车吊(新 · 旧)



HOWO mid-axle trailer
豪沃中置轴全挂车



PUMP TRUCK ZOOMLION (NEW · USED)
泵车 中联(新 · 旧)



FULL TRAILER
全挂列车


低平板运输半挂车

LOW FLATBED SEMI-TRAILER



低平板运输半挂车通常用于运输推土机、挖掘机、变压器、发电机、建筑机械和重型车辆，如拖拉机、公共汽车、轨道车辆等。低床系列的容量范围为20T至120T，可根据客户要求提供2轴至10轴。可配备自动转向轴和自动液压坡道，以节省成本和提高性能。

It is normally applied to transport bulldozers, excavators, transformers, generators, construction machines and heavy-duty vehicles such as tractors, buses and rail vehicles. The capacity of the low bed series ranges from 20T to 120T, and 2 to 10 axes are available as requested by customers. It can be equipped with automatic steering shaft and automatic hydraulic ramp to save cost and improve performance.



多轴线运输半挂车

MULTI-AXLE SEMI-TRAILER



多轮胎运输半挂车可完成超重、超高、超长、超宽或有特定运输要求的物资运输。对大型货物运输具有高效、低耗、灵活的优点。

多轮胎运输半挂车采用框架式承载平台，机械液压全轮转向或助力转向，液压平衡独立悬挂，可全方位摆动的整体式车轴，三点或四点支撑，双管路全轮制动。

具有货台高度可调、轮轴负荷均匀、转弯半径小、倒车方便等优点。可广泛应用于运输石油、化工、矿冶、风力发电、建筑及土方施工等大型不易拆卸的货物。



ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector

The multi-tire semi-trailer can transport the materials with overweight, super height, super length, super width or special transportation requirements. It has the advantages of high efficiency, low consumption and flexibility for large cargo transportation.

The multi-tire semi-trailer uses frame-type bearing platform, mechanical-hydraulic all-wheel steering or power-assisted steering, hydraulically balanced independent suspension, integral axles with full-range oscillation capability, three or four-point support, and dual-pipeline full-wheel braking system.

It has adjustable platform height, uniform wheel axle load, small turning radius, convenient reversing and other advantages. It can be widely applied to transport large goods that are hard to be disassembled for petroleum, chemical industry, mining and metallurgy, wind power generation, architecture and earthwork construction.





ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector



LJN9401TDPT11500 三线六轴 /Three-axis and six-shaft

外形尺寸 Overall size	mm	11500,11000,10500,10300×3000×3700, 3600,3500,3400,3350,3300,3200,1900, 1800,1700,1650,1600×3700,3600,3500, 3400,3350,3300,3200,1900,1800,1700, 1650,1600
总质量 Total weight	kg	40000
额定载质量 Rated load	kg	28800,29300,29800
轴数 Axle number		三线六轴 Three-axis and six-shaft
轴距 Wheelbase	mm	7420+1220+1220,7300+1220+1220, 7200+1220+1220,7100+1220+1220, 7000+1220+1220,6900+1220+1220, 6750+1220+1220
轮胎规格 Tire specification	/	235/75R17.5 16PR,8.25R16LT, 16PR8.25R2014PR



LJN9400TDPT13750 三线六轴 /Three-axis and six-shaft

外形尺寸 Overall size	mm	13750,13500,13000,12500,11800,11500× 3000×3700,3600,3500,3400,3350,3300, 3200,1900,1800,1700,1650,16000
总质量 Total weight	kg	40000
额定载质量 Rated load	kg	26900,27300,27700,28050
轴数 Axle number		三线六轴 Three-axis and six-shaft
轴距 Wheelbase	mm	8810+1220+1220,8570+1220+1220, 8470+1220+1220,8370+1220+1220, 8170+1220+1220,8010+1220+1220
轮胎规格 Tire specification	/	235/75R17.5 16PR,8.25R16LT, 16PR8.25R20 14PR



It is applied to transport dry powder materials such as cement, fly ash, sand, barite and flour. "W" and "V" shapes are optional. Its design has advantages of fast unloading and low residue, capable of reducing the operation cost.

下灰半挂车	下灰半挂车 LJN9400GXH	下灰半挂车 LJN9403GXH	下灰半挂 LJN9402GXH
外形尺寸 Overall size	mm 10000,9300x2500,2550x4000	9050,8380x2550x4000	9500,8720x2500, 2550x3950
总质量 Total weight	kg 40000	40000	39960
额定载质量 Rated load	kg 31000,31800	32140,32850	31980,32680
轴数 Axle number	/ 3	3	3
轴距 Wheelbase	mm 5355+1310+1310, 5100+1310+1310	4455+1310+1310	4800+1310+1310, 4560+1310+1310
轮胎规格 Tire specification	/ 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR	11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR	11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR
钢板 Steel plate	/ -12/12/12,-/10/10/10, -/8/8/8,-/4/4/4	-/4/4/4,-/8/8/8, -/10/10/10,-/12/12/12	-/13/13/13,-/10/10/10,- 8/8/8,-/4/4/4
有效容积 Effective volume	m³ 27	27.5	27.9

A side-view illustration of a yellow and orange tanker truck. The tank is yellow with an orange stripe and features the text "ZHONG ELEPH CARS" in blue capital letters. To the right of the text is a stylized logo consisting of blue and orange geometric shapes. The truck has three axles with black tires and is mounted on an orange chassis. The background is white with faint, light gray curved lines.

The dump trailer is applied to transport loose materials such as coal, slurry, sand, gravel, iron, construction materials and other loose bulk goods. Different dumper designs and transport solutions can be provided based on loads and operating conditions.



液态食品运输半挂车 LIQUID FOOD SEMI-TRAILER



液态食品运输半挂车用于运输燃料、水、化学品、酸和酒精等液体。根据客户要求，储罐材料可以是玻璃纤维、碳钢、不锈钢、铝。

It is applied to transport liquids such as fuel, water, chemical, acid and alcohol. The tank can be made of fiberglass, carbon steel, stainless steel and aluminum as required by customers.



散装粮食运输半挂车 BULK GRAIN SEMI-TRAILER



散装粮食运输半挂车 ZZ4257N3247B1

外形尺寸 Overall size	mm	8800,9000,9300,9500,9700,10000x2550,2500x3300, 3500,3700,3900
总质量 Total weight	kg	40000
额定载质量 Rated load	kg	31500,31300,31000
轴数 Axle number	/	3
轴距 Wheelbase	mm	3960+1310+1310,4060+1310+1310 4160+1310+1310,4260+1310+1310 4360+1310+1310
轮胎规格 Tire specification	/	11.00R20 12PR,12R22.5 12PR
弹簧片数 Number of Spring Leaves	/	-/1/1/1,-/2/2/2,3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12



散装粮食运输半挂车可用于运输大米、小麦、大豆、玉米、芝麻等谷物，以及沙子、砾石、煤炭等。卸货时，它们不会受到地面平整度的限制，不会倾覆，装卸强度低，安全快速卸货。



It is applied to transport grain (rice, wheat, soybean, corn, sesame, etc.), sand, gravel and coal. It will neither be limited by flatness of the ground nor tip over during unloading. It features low loading and unloading intensity and safe and fast unloading.

侧翻自卸运输半挂车

SIDE DUMP SEMI-TRAILER



ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector



自卸半挂车	自卸半挂车 LJN9400Z	自卸半挂车 LJN9402ZZX
外形尺寸 Overall size	mm 13000,12500,12000×2500,2550×2500,2700,2900,3100,3300,3500	11500,11000,10500×2500,2550×4000,3800,3700,36003400,3100,2900,2700
总质量 Total weight	kg 40000	40000
额定载质量 Rated load	kg 32000,32200,32500	32600,32900,33200
轴数 Axle number	/ 3	3
轴距 Wheelbase	mm 6800+1310+1310,6700+1310+1310,6500+1310+1310,6200+1310+1310,	5590+1310+1310,5390+1310+1310,5200+1310+1310
轮胎规格 Tire specification	/ 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR	11.00R20 12PR,12R22.5 12PR
钢板 Steel plate	/ -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4	-/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4
卸货方式 unloading method	/ 侧卸 Side discharge	侧卸 Side discharge





ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector

集装箱 / 平板运输半挂车 CONTAINER/FLATBED SEMI-TRAILER

专门用于各种集装箱的运输。能长期的反复使用，具有足够的强度。可以进行快速装卸，并可从一种运输工具直接方便地换装到另一种运输工具。

系统拉杆角度设计合理，在运行频繁过程中，减小轮胎与地面的间摩擦距离，有效降低轮胎磨损，同时调整拉杆可调整轴距，有效避免轮胎的偏磨合啃胎现象。

It is specially applied to transport various containers. With sufficient strength, it can be used repeatedly for a long time. With rapid loading and unloading, it can be changed from one transport device to another transport device directly and conveniently.

The properly designed linkage angle of the system can reduce the friction and slippage distance between the tire and the ground to lower tire abrasion effectively during frequent operation. The wheel base can be adjusted by regulating the linkage to avoid uneven and saw-tooth abrasion effectively.



仓棚式运输半挂车 DROP-DECK SIDES SEMI-TRAILER



仓棚运输半挂车专为干货和集装箱而设计，具有可拆卸的侧壁和前部的舱壁，以保护内部的货物。它广泛用于拖运普通散货装载机、牲畜和其他用托盘运输的物品。防水盖和滑动屋顶可作为贵重物品保护的选择。

It is specially designed for dry goods and containers. With removable side panels and front bulkhead, it can protect the goods inside. It is widely applied to transport palletized items such as bulk loader and livestock. Waterproof covers and sliding roofs are optional for protecting the valuables.



后翻自卸运输半挂车

REAR DUMP SEMI-TRAILER



自卸半挂车 LJN9401Z

外形尺寸 External Dimensions	mm	11500,11000,10500×2500,2550×3300,3500,3700,3900,4000
总质量 Total Mass	kg	40000
额定载质量 Rated Load Capacity	kg	32000,32400
轴数 Number of Axes	/	3
轴距 Wheel Base	mm	6000+1310+1310,5700+1310+1310,5500+1310+1310
轮胎规格 Tire Specifications	/	11.00R20 12PR,12R22.512PR
钢板 steel plate	/	/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4
卸货方式 unloading method	/	后卸 Rear discharge



ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector



整车结构

该车型为自卸半挂车，为后卸时可运输散货；根据车辆承载质量要求，科学设计、合理分载。

知名配件

选用国内外知名品牌的配件，质量可靠，经久耐用，降低了使用和维修成本。

承载力强

整车机构合理、承载力强、操作简单、外形美观。

Vehicle structure

As a dump semi-trailer, it can transport bulk cargo with rear unloading. It has scientific design and reasonable load distribution based on vehicle load capacity requirements.

Well-known accessories

With accessories from well-known domestic and international brands, it features reliable quality, durability, and reduced O & M cost.

Strong bearing capacity

The vehicle has reasonable mechanism, strong bearing capacity, simple operation and beautiful appearance.





ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector

厢式运输半挂车 VAN-TYPE SEMI-TRAILER



厢式运输半挂车是一种全封闭拖车，广泛用于电子产品、葡萄酒、烟草等贵重物品以及需要妥善保护的物品。根据客户的要求，可以选择帘侧式、敞篷车式、厢式、冷藏车式。

As a totally enclosed trailer, it is widely applied to transport valuables and articles requiring proper protection such as electronic product, wine and tobacco. Curtain sider, flatbed, van and refrigerated types are optional based on customers' operation requirements.



侧帘运输半挂车 CURTAIN SIDER SEMI-TRAILER



布帘材质

布帘及配件由国内一线品牌供应，材质耐低温效果好，使用寿命长。

装卸方便

两侧可任意幅度打开方便装卸货物。

车轴选配

车轴选用国际一流品牌BPW车轴或赛夫(SAF)车轴，中国品牌车轴，客户可根据自身需求选择3轴或者4轴进行装配。4轴车型根据客户需求可选装1，4轴或1，2轴提升。

Material of curtain

Curtain and accessories are supplied by domestic top brands. The materials have good low temperature resistance and long service life.

Easy loading and unloading

Both sides can be opened at any range to make loading and unloading easy.

Axle selection

Axle is from international top brands BPW or SAF and well-known Chinese brands. 3 axles or 4 axles are optional based on customers' requirements. 1, 4 axle or 1, 2 axle lifting is optional for 4-axle model based on customers' requirements.



ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector



ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector

车辆运输半挂车 VEHICLE SEMI-TRAILER



结构新颖、自重轻、强度高、外形美观、使用操作方便，稳定性能和安全性好。

强化底盘设计，合理分配前后轴载荷，大大增加整车的承载能力和可靠性能。

上层底架可分为二至三块，用手拉葫芦和油缸调节高度。

封闭式前片采用冲压小波纹板蒙皮，侧面采用小波纹板或冲压瓦楞板蒙皮顶部加装蓬杆、篷布。

整车设有工具箱、备胎架，并安装滴水刹车系统，提高车辆运输的安全性。

It features novel structure, light dead weight, high strength, beautiful appearance, convenient operation, good stability and safety performance.

It has enhanced chassis design and proper axle load distribution to improve bearing capacity and reliability of the vehicle greatly.

Divided into two to three pieces, the upper deck uses chain block and oil cylinder to adjust height.

The enclosed front panel is skinned with stamped small-waveform sheet, the side panels are skinned with small-waveform sheet or pressed corrugated sheet, and the top is equipped with tarpaulin rod and tarpaulin.

The vehicle has tool box, spare tire frame and continuous flow brake system to improve safety of vehicle transport.

全挂车 FULL TRAILER



全挂车的负载完全由它自己承担，它只通过钩子连接到牵引车上。牵引车不需要承受拖车的负载，只需要提供动力来帮助全挂车克服道路的摩擦阻力。全挂车主要用于码头、工厂、港口等地区的运输。

With its loads entirely borne by itself, the full trailer is connected to a towing vehicle via hook only. The towing vehicle just needs to provide power to help the full trailer overcome friction resistance of the road instead of bearing the load of the trailer. The full trailer is mainly applied to transportation in areas such as docks, factories, and ports.



环卫车 VACUUM TRUCK



LJN5180TXCEQ6 吸尘车

整车外形参数 Overall appearance parameters of the vehicle

- > 整车外廓尺寸 Overall size of vehicle (7920/2500/3150mm)
- > 轴距 Wheelbase (4500/4700mm)
- > 轮胎规格 / 数量 Tire specification/quantity (10.00R20/6)
- > 总质量 Total weight (18000Kg)

性能参数 Performance parameters

- > 箱体最大倾翻角 Maximum dumping angle ($\geq 45^\circ$)
- > 垃圾箱容积 Hopper capacity (12m³)
- > 吸净率 Debris pickup efficiency (99%)
- > 卸料方式 Unloading method (后倾翻自动卸料装置 Rear-tipping auto-dumping device)
- > 最大清扫面积 Maximum sweeping area (20000-86000 m²/h)
- > 除尘过滤系统 Dust filtration system (320*320*80012 只精密滤芯 Precision filter cartridge)

底盘配置参数 Chassis configuration parameters

- > 发动机排放标准 Engine emission standards (GB17691 2018 国 VI)
- > 发动机型号 Engine Model (B6.2NS6B230)
- > 排量 Displacement (9.73L)
- > 发动机功率 Engine power (166KW/1800R)
- > 副发动机 / 马力 Secondary engine power/horsepower (125KW/170HP)
- > 燃油种类 Fuel type (柴油 diesel)

LJN5181TXSEQ6

整车外形参数 Overall appearance parameters of the vehicle

- > 整车外廓尺寸 Overall size of vehicle (8160/2500/3160mm)
- > 轴距 Wheelbase (4500/4700mm)
- > 轮胎规格 / 数量 Tire specification/quantity (275/80R22.5 18PR/6)
- > 总质量 Total weight (18000Kg)

性能参数 Performance parameters

- > 箱体最大倾翻角 Maximum dumping angle ($\geq 45^\circ$)
- > 污水 / 清水箱容积 (5/9m³)
- > 吸净率 Debris pickup efficiency (99%)
- > 卸料方式 Unloading method (后倾翻自动卸料装置 Rear-tipping auto-dumping device)
- > 最大清扫面积 Maximum sweeping area (20000-86000 m²/h)
- > 除尘过滤系统 Dust filtration system (后置滚扫高压清洗吸盘 + 侧喷 Rear-mounted sweeping roller, high-pressure cleaning suction nozzle + Side jets)

底盘配置参数 Chassis configuration parameters

- > 发动机排放标准 Engine emission standards (GB17691 2018 国 VI)
- > 发动机型号 Engine Model (YCS04200-68)
- > 排量 Displacement (9.73L)
- > 发动机功率 Engine power (147KW/200HP)
- > 副发动机 / 马力 Secondary engine power/horsepower (125KW/170HP)
- > 燃油种类 Fuel type (柴油 diesel)



ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector



环卫车主要用于广场、高速公路、住宅区、停车场、码头、机场、车站、水泥厂、发电厂、煤矿、洗煤厂等场所的除尘。

The sanitation truck is mainly applied to dust removal in square, expressway, residential area, parking lot, wharf, airport, station, cement plant, power plant, coal mine and coal preparation plant.



产品展示


DISPLAY OF OTHER PRODUCTS



ZHONG ELEPH CARS

Enterprises Regulated under the "Announcement" of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) for Automobile Sector

Actual footage of trucks in maritime transportation 海上运输卡车实拍



Actual photos
of sea transportation

